

麻烦有空尝试抓一下这个问题的模块日志

机型:HS191L_V107/V108

模块版本:L1225

对讲版本:0.1.14.6

问题:当设备已登陆了[终端已收到用户名与群组名并显示出来了,但并不一定能播报出来]的情况下,按 PTT 请麦讲说,结果对讲机发出尖的“滴”音,代表的是请麦失败,一直不行,除非重新启动设备。这是不对的,应该是能请麦成功的。

复现情况:每次开机都有可能出现,只是概率不会很高。每次开机后登陆成功了,然后 PTT,如果听到尖的“滴”声[或者日志显示+POC:0BFF0000],说明此现象出现。

如果出现这个问题,把对讲模块的日志保存起来,后续让西安分析原因。因此,测试时建议这样做:因为不知道哪台设备有可能出现,所以在测试过程,如果有出现机子出现过这现象,就针对此设备,连接好 USB[ADB,抓模块日志模式],然后每次开机,直到显示登陆成功,然后按 PTT,如果能对讲,则没问题;如果出现上述问题,说明现象复现,保存模块日志。

以下是本现象的 MUC 日志,可供参考识别:

[IAP]HS-IAP-V103

Uart1Init OK!

LcdInit... OK!

Guilnit... OK!

[5]LogicOk

ParaRead_Done

[rec]40794,INIT_APN,HS191L,0987e1d0|

HS191L_V107 Start...

PSN:159900112

Main Task Start!

[SMS]Ok

Led Init...

Poc Task start!

Gpstime=60

Modem Task start!

ModemInit...

WaitModemRun:Runing

[01]MEID:A100005B19735E

[02]ATE0 OK

[03]ModemInfo:

Manufacturer: LONGSUNG

Model: U9507C

SoftwareVersion: LLA0029.1.2_M005

InnerVersion: LLA0029_0016_1.0.71_L1225_EFS2.6

[03]ModemVer:161225

AP: LLA0029_0016_0.0.71_L1225_M005
[04]POCver:1146<->+POC_VER:0.1.14.6
[05]IMEI:862015032621893
[06]SetTTS Speed Ok
[07]Set Volume ok
[08]Card ready
[09]ICCID:89860316442017887476 [CHINA_TELECOM]
[10]POC still
[11]Accessp:ctnet,Name-Pass:card,card
[12]HigosSerInit
[13]GPSInit...
[14]SimpleMode_Ok
ModemLoopStart
+CCLK: "80/01/06,00:00:07"
UpdateTime
OK
+POC_PPP:0
Wait POC_PPP
^HRSSILVL:99
^MODE:2
[Mode 2]CDMA Mode
^HRSSILVL:60
^MODE: 9
[Mode 9]LTE
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.84
+CSQ: 99,125
OK
+POC_PPP:0
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.83
+CSQ: 26,62
OK
+POC:820200013B9ED6D0C8F0BFC6B2E2CAD4313132 [A]
login ok
+POC:8500
+POC:8000BF2F0000000000FB1577C4ACC8CFC8BAD7E9
+POC:8000BF2F000100004CB90D8BB2E2CAD431
+POC:0D00000000002
+POC:8600000000FBC4ACC8CFC8BAD7E9 [B]出现 A 与 B，说明登陆成功了

Stop cnt
+CCLK: "18/01/26,03:20:27"
UpdateTime
OK
OK

OK
+POC_PPP:1
+TCPSTATUS:ERROR!
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.82
+CSQ: 26,62
AT+TCPOPEN=1,122.224.240.106:2003

OK
+TCPOPEN:Error
+POC_PPP:1
+TCPSTATUS:1:0
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.82
+CSQ: 26,62

OK
+POC_PPP:1
+TCPSTATUS:1:0
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.82
+CSQ: 26,62

OK
+POC_PPP:1
+TCPSTATUS:1:0
AT+TCPOPEN=1,122.224.240.106:2003
+TCPOPEN:Error
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.83
+CSQ: 26,62

[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press] 按 PTT 请麦

OK
+POC:0BFF0000 请麦失败[下面一直失败，这是不对的，即问题出现了]

[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
+POC_PPP:1
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
+TCPSTATUS:1:0
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]

+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.83
+CSQ: 26,62
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
OK
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
+POC_PPP:1
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
+TCPSTATUS:1:0
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
AT+TCPOPEN=1,122.224.240.106:2003
+TCPOPEN:Error
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[ATH]:0,[GPS]:0,[BAT]:3.83
+CSQ: 26,62
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
OK
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC_PPP:1
+TCPCLOSE:OK
+POC:0C000000
[KEY_PANEL_DOWN Press]

[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
HeartTick
TcpS[15]:7e0002000000001599001120002db7e
+TCPSEND:OK
+POC:0C000000
+TCPRECV:1,20,~€
cmd=8001

Len=18,ackCmd=0002,result=00

HearTick ACK
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Press]
+POC:0BFF0000
[KEY_PPT/KEY_PPT_MIC Free]
+POC:0C000000
[ATH]:1,[GPS]:0,[BAT]:3.83
+CSQ: 26,62